

전자책

2026년 대비

PACIFIC  
KMLE

예 | 상 | 문 | 제 | 풀 | 이

정 / 오 / 집



Cardiology Pulmonology Gastroenterology Nephrology  
Infection Endocrinology Allergy Hematology Oncology  
Rheumatology Surgery Obstetrics Gynecology Pediatrics  
Psychiatry Minor Preventive Medicine Medical Law



## 01 순환기

페이지	위치	수정 전	수정 후
91	도표 5행 3열 1)	1) 신호 발생 및 전달을 동시에 차단 → <b>상심실성</b> 빈맥에 효과적	1) 신호 발생 및 전달을 동시에 차단 → <b>심실상성</b> 빈맥에 효과적
138	그림 설명 C,	<b>PR</b> 간격이 매우 불규칙 함	<b>RR</b> 간격이 매우 불규칙 함
145	3번 문제 해설 5번째줄	디곡신 중독(digitalis intoxication)	디곡신 중독(digitalis intoxication)
218	하단 도표 4행 2열	정상, <b>40%</b> 이상	정상, <b>50%</b> 이상
362	6번 문제 3) 선지	3) <b>디지털리스</b>	3) <b>디지털리스</b>
510	3번 문제 2) 선지	2) <b>관동맥우회로술</b>	2) <b>관상동맥우회술</b>
520	3.-5)	급성 승모판 <b>폐쇄</b> 부전(acute MR)	급성 승모판 <b>폐쇄</b> 부전(acute MR)
582	3번 문제 2) 선지	2) 대동맥 <b>대치</b>	2) 대동맥 <b>대치술</b>

## 02 호흡기

페이지	위치	수정 전	수정 후
40	4)-(2)-*	* PND(Postnasaldrip)	* UACS(Upper airway cough syndrome)
44	5번 문제 해설 10번째줄	3) sarcoidosis에서는 폐문주위의	5) sarcoidosis에서는 폐문주위의
113	18번 문제 해설 8번째줄	FEV <sub>1</sub> 이 7%만 증가하였으므로	FEV <sub>1</sub> 이 8%{(95~88)/88×100}정도만 증가하였으므로
120	위에서 4번째줄	통 이상 소용하게 되는 경우	통 이상 사용하게 되는 경우
140	1번 문제 해설 3번째줄	폐기능검사에서 강제폐활량(FVC) < 70%, 1초간 강제분량(FEV <sub>1</sub> ) < 70%로 제한성 환기장애 패턴을 보이고 있습니다.	폐기능검사에서 FVC < 80%, FEV <sub>1</sub> /FVC > 70%로 제한성 환기장애 패턴을 보이고 있습니다.
180	3번 문제 해설 6번째줄	항생제 치료로 b-lactam 항생제	항생제 치료로 β-lactam 항생제
200	6.-2)-* 2번째줄	dependant position에 위치시켰던	dependent position에 위치시켰던
202	1번 문제 해설 9번째줄	clindamycin, beta-lactam/b-lactamase inhibitor,	clindamycin, β-lactam/β-lactamase inhibitor,
230	11번 문제 해설 2번째줄	우상엽에 consolidation이 있고	좌상엽에 consolidation이 있고
286	4번 문제 해설 5번째줄	3) 병력만으로~	3), 4) 병력만으로~
287	5번 문제 해설 2번째줄	50갑·년의 흡연자에~	40갑·년의 흡연자에~
303	9번 문제 해설 3번째줄	FEV <sub>1</sub> /FVC < 70%이라는 점에서 비가역적인 기도폐쇄가 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 신체진찰과 chest X-ray, CT소견을	기관지 확장제 투여 후의 FEV <sub>1</sub> 에 대한 정보가 없어 ‘비가역적인’ 기도폐쇄가 있는지는 확인이 어려우나, 신체진찰과 chest X-ray, CT소견을
328	6번 문제 해설 4번째줄	폐기능 X-ray에서는~	X-ray에서는~
350	3번 문제지문 2번째줄	혈청 ACE는 70U/L	혈청 ACE는 70IU/L
356	2.-3) 2번째줄	Sputum을 Papanicolaou stain	Sputum을 Papanicolaou stain
366	2.-4)	4) Bronchioalveolar carcinoma는 말초	4) Bronchioloalveolar carcinoma는 말초
397	하단에서 2번째줄	Horner's syndrome, should and/or arm pain,	Horner's syndrome, shoulder and/or arm pain,
423	16번 문제 해설 6번째줄	해당되지만 intracranial disease가 있어서	해당되지만 intracranial hemorrhage가 있어서
428	25번 문제 해설 11번째줄	눌리는 모야이어야 하는데 좌심실이 눌리는	눌리는 모양이어야 하는데 좌심실이 눌리는
463	6번 문제 해설 하단 2번째줄	따라서 thoracotomy하여서 pleurodesis	따라서 thoracostomy하여서 pleurodesis
496	4.-4)	4) 진정 적혈구계 빈혈(Pure red cell anemia)	4) 진성 적혈구계 빈혈(Pure red cell anemia)
586	33번 문제지문 9번째줄	아데노신탈아미노효소(ADA) 120U/L	아데노신탈아미노효소(ADA) 120IU/L



## 03

## 소화기

페이지	위치	수정 전	수정 후
39	2번 문제 해설 1번째줄	병력 : 발열, 복통	병력 : 발열, 복통
53	10번 문제 해설 2번째줄	변비약에 대한 효과도 감소한 환자입니다.	변비약에 대한 효과도 감소한 환자입니다.
148	5번 문제 해설 3번째줄	돌출혈 종괴과 관찰되고	돌출형 종괴과 관찰되고
214	9번 문제 정답	1)	3)
253	3번 문제 해설 1번째줄	해설 복부 팽만과 복수가 있으며	복부 팽만과 복수가 있으며
272	16번 문제 해설 12번째줄	용종은 과오종(hamartomatous polyp)입니다.	용종은 과오종(hamartomatous polyp)입니다.
358	14번 문제 해설 7번째줄	혈청 ALT치가 정상이거나	혈청 ALT 수치가 정상이거나
383	7번 문제 해설 4번째줄	Alcoholic hepatitis에서는	Alcoholic hepatitis에서는
523	3번 문제 해설 8번째줄	1일 전 가구 모소리에	1일 전 가구 모서리에

## 04 신장·감염

페이지	위치	수정 전	수정 후
27	도표 2행 4열 2)-(4)	4) 저칼슘혈증 추가	4) 고칼슘혈증
	도표 3행 4열 1)-(4)	4) 저칼슘혈증 추가	4) 저칼슘혈증
33	1번 문제 해설 14번째줄	따라서 1) 근위 신세관산증의 경우에만	따라서 1) 근위 신세뇨관 산증의 경우에만
115	1번 문제 해설 4번째줄	왼쪽 urinary track에 obstruction	왼쪽 urinary tract에 obstruction
208	1번 문제 해설 5번째줄	보청기를 사용하여 <b>일빨</b> 수정체로 안과 치료를	보청기를 사용하여 <b>원빨</b> 수정체로 안과 치료를
233	1번 문제 해설 3번째줄	잡음, 크레아티닌의 상승 등을 통해 신혈관성	잡음, 크레아티닌의 상승 등을 통해 신혈관성
305	1번 문제 해설 5번째줄	fluoquinolones&TMP/SMX	fluoquinolone, TMP/SMX
355	1번 문제 해설 9번째줄	치료는 Nafcillin IV, Oxacilin IV,	치료는 Nafcillin IV, Oxacillin IV,
438	3번 문제 해설 3번째줄	쯔쯔가무시병은 리케차속 <i>O. tsutsugamushi</i> 가	쯔쯔가무시병은 리케차속 <i>O. tsutsugamushi</i> 가



## 05

## 내분비 · 알레르기

페이지	위치	수정 전	수정 후
27	오른쪽 그림	Gyr <del>ys</del> rectus	Gyrus rectus
96	알고리즘 위에서 5번째줄	Features, of Graves' disease?	Features of Graves' disease?
100	1번 문제 해설 2번째줄	안구 돌출, 피로, 두근거림 등의 증상	안구 돌출, 피로, 두근거림 등의 증상
120	1.-5)	5) Bethesda System(2023, 3rd citation) : FNA	5) Bethesda System(2023, 3rd edition) : FNA
122	도표 3행 3열	Clinical and <del>ulirasound</del> follow-up	Clinical and <b>ultrasound</b> follow-up
224	16번 문제 해설 4번째줄	이는 <del>counter regulating</del> hormone이 증가하여	이는 <b>counterregulatory</b> hormone이 증가하여
228	8번 문제 해설 2번째줄	SBP < 140mmHg, DBP < 90mmHg이므로	SBP < 140mmHg, DBP < 90mmHg이므로
313	3)-(3)	→ Lumbar spine ~ 셋 중 T-score <del>최소값</del> 을 이용	→ Lumbar spine ~ 셋 중 T-score <b>최솟값</b> 을 이용

06 혈액 · 종양 · 류마티스

페이지	위치	수정 전	수정 후
66	1번 문제 해설 5번째 줄	재생불량빈혈(aplastic anemia)가 의심되는 <b>입니다</b> .	재생불량빈혈(aplastic anemia)이 의심됩니다.
103	알고리즘 C. 왼쪽 박스 2번째 줄	Severe deficiencies of <b>factorsII</b>	Severe deficiencies of <b>factor II</b>
247	도표 7행 2열	만 54~74세 남녀 중 30 <b>갑·연</b> 이상의 흡연력을	만 54~74세 남녀 중 30 <b>갑·년</b> 이상의 흡연력을
252	1.-b 4번째줄	국소적 치료와 전신적 치료를 <b>병합합니다</b> .	국소적 치료와 전신적 치료를 <b>병행합니다</b> .
373	1번 문제 해설 2번째줄	손가락이 붓고 <b>통증</b> 뻣뻣함이 생겼다고	손가락이 붓고 <b>통증</b> , 뻣뻣함이 생겼다고



07

외과 총론

페이지	위치	수정 전	수정 후
166	3번 문제 해설 13번째줄	가장자리와 모양이 <b>명확해</b> 쉽게 식별 가능합니다.	가장자리와 모양이 <b>명확해</b> 쉽게 식별 가능합니다.
213	1번 문제 해설 10번째줄	비수술적 치료의 적응증이 되기 때문에 <b>간동맥</b> 색전술을 시행할 수 있습니다.	비수술적 치료의 적응증이 되기 때문에 <b>간동맥</b> 색전술을 시행할 수 있습니다.

08 외과 각론

페이지	위치	수정 전	수정 후
384	5번 문제 해설 6번째줄	복통과 욕지기, 구토은 pseudocyst에 의해	복통과 욕지기, 구토는 pseudocyst에 의해



## 09 산과

페이지	위치	수정 전	수정 후
37	도표 2행 2열	blasto~세포층	blast~세포층
41	생식기의 발생 1번째줄	* 여성의 질~ Mullerian duct origin이 이라는	* 여성의 질~ Mullerian duct origin이라는
44	그림에서 cycle without conception 아래칸	Follicula Phase	Follicular Phase
48	1번 문제 해설 2번째줄	다음 예상 월경시작일은 7월 5일입니다.	다음 예상 월경시작일은 7월 6일입니다.
118	2번 문제 해설 1번째줄	임신 40주 7산모로	임신 40주 산모로

# 10 부인과

페이지	위치	수정 전	수정 후
105	3번 문제 해설 1번째줄	미열, 불임, <b>하복부통</b> , 불규칙한 월경 등	미열, 불임, <b>하복부 통증</b> , 불규칙한 월경 등
139	2번 문제 해설 10번째줄	경질 에스트로겐의 경우 폐경 치료에는 <b>효과적</b> 이지 않으나	경질 에스트로겐의 경우 폐경 치료에는 <b>효과적</b> 이지 않으나
158	1.-1)-(1)-③-• 1번째줄	• valsalva <b>meneuver</b> 시켜서 부풀어 오른	• valsalva <b>maneuver</b> 시켜서 부풀어 오른
163	7번 문제 해설 4번째줄	음모는 발달하지 않은 것으로 보아 <b>안드로젠무감각증후군</b>	음모는 발달하지 않은 것으로 보아 <b>안드로젠무감응증후군</b>
196	4)-(3)	stage III : 말단부가 처녀막면의 하방 1cm <b>아랫</b> 나 (전체 질 길이 -2cm)보다는	stage III : 말단부가 처녀막면의 하방 1cm <b>아래</b> 에 <b>위치하나</b> (전체 질 길이 -2cm)보다는
219	1번 문제 해설 5번째줄	<b>자궁샘근육종</b> 이 가장 의심이 됩니다. <b>자궁샘근육종</b> 에 의한 증상에 대한 치료로는	<b>자궁샘근육종</b> 이 가장 의심이 됩니다. <b>자궁샘근육종</b> 에 의한 증상에 대한 치료로는



## 11

## 소아과 총론

페이지	위치	수정 전	수정 후
23	11번 문제 해설 4번째줄	어반은 나이가 들면서	연어반은 나이가 들면서
214	1. 정의 1번째줄	heme 생합성 과정의 효소들이 부분적 또는	heme 생합성 과정의 효소들의 부분적 또는
272	5.-3)-(2)	산소 공급으로~ NO의 흡인 치료가 효과적	산소 공급으로~ NO의 흡인 치료과 효과적
319	1번 문제 해설 1번째줄	우선 보채고 잘 먹지 않으며 잘 먹지 않고,	우선 보채고 잘 먹지 않으며,

## 12 소아과 각론 I

페이지	위치	수정 전	수정 후
126	3번 문제 해설 5번째줄	영아 산통은 <b>창자경직증과</b> 복통의 양상으로	영아 산통은 <b>창자경직증과</b> 복통의 양상으로
199	5.-1)	1) 상기도~ 구토를 할 때 <b>간기증</b> 부전이 항상 같이 <b>나타고</b> ,	1) 상기도~ 구토를 할 때 <b>간기능</b> 부전이 항상 같이 <b>나타나고</b> ,
266	2번 문제 해설 10번째줄	<b>amoxacillin-clavulanate</b> 가 효과적입니다.	<b>amoxicillin-clavulanate</b> 가 효과적입니다.
352	2.-1)	폐정맥혈이 체정맥혈과~ <b>산소포화도</b> 가 낮은	폐정맥혈이 체정맥혈과~ <b>산소포화도</b> 가 낮은



13

소아과 각론 II

페이지	위치	수정 전	수정 후
247	1번 문제 해설 4번째줄	Gower sign이 관찰되고 CK가 <b>증사해</b> 있습니다.	Gower sign이 관찰되고 CK가 <b>증가해</b> 있습니다.
266	2번 문제 해설 5번째줄	5번 <b>롤란도</b> 발작이 소아에서 볼 수 있는 부분 발작의 흔한 형태이지요. 발작이 잠든 후 발생했다는 것도 <b>롤란도</b> 발작의 특징 중 하나입니다.	5번 <b>롤란딕</b> 발작이 소아에서 볼 수 있는 부분 발작의 흔한 형태이지요. 발작이 잠든 후 발생했다는 것도 <b>롤란딕</b> 발작의 특징 중 하나입니다.

## 14 정신과

페이지	위치	수정 전	수정 후
71	도표 9행 2열	Zipreasideone	Ziprasidone
182	1.	월경전 긴장증후군(premenstrual <b>tesn</b> sion syndrome, ICD-10)	월경전 긴장증후군(premenstrual <b>tension</b> syndrome, ICD-10)



15 마이너

페이지	위치	수정 전	수정 후
26	3.-3)-(1)	이상언행반복증(perseveration)	보속증(perseveration)
32	그림 상단	Tempora Nasal Nasal Tempora	Temporal Nasal Nasal Temporal
85	(5)-②-*	* 상반운동이란~ 하는 운동의식 소실 >1분, 이 있습니다.	* 상반운동이란~ 하는 운동이 있습니다.
92	6번 문제 선지	4) 왼쪽 중간대뇌동맥(lt. MCA)	4) 오른쪽 중간대뇌동맥(rt. MCA)
96	15번 문제 지문	맥박 75/분	맥박 75회/분
232	3번 문제 해설 5번째줄	어그멘틴(Augmentin-amoxicillin/clavulanate)나	어그멘틴(Augmentin-amoxicillin/clavulanate)이나
282	3번 문제 지문	감각이상 등의 긴경계 증상은	감각이상 등의 신경계 증상은
531	도표 5행 2열	전문기도유지술이~ 성문외기도가 고려	전문기도유지술이~ 성문외기도기 고려
585	2번 문제 해설 6번째줄	반복적으로 움켜지는 동작을 할 때	반복적으로 움켜쥐는 동작을 할 때
587	4번 문제 해설 6번째줄	질환이 정확이 뭔지 몰랐다고	질환이 정확히 뭔지 몰랐다고

## 16 예방의학

페이지	위치	수정 전	수정 후
15	마지막 문단	일부 이전 판의 내용을 <b>실고</b> 있으니	일부 이전 판의 내용을 <b>신고</b> 있으니
37	10번 문제 해설 5번째줄	최대한 <b>중중되고</b> 보장되도록 노력하여야	최대한 <b>존중되고</b> 보장되도록 노력하여야
51	8번째줄	복잡한 계산을 <b>요구하지는</b> 문제는 없었지만	복잡한 계산을 <b>요구하는</b> 문제는 없었지만
82	4)-(2)-㉔	분석역학연구를 시행하기 <b>위하여서는</b> 대조군이	분석역학연구를 시행하기 <b>위해서는</b> 대조군이
118	그림 선택 바이어스 게재 하단부분	노출 - <b>비노출군</b> 선정	노출 - <b>비노출군</b> 선정
196	도표 하단 설명 4)	4) 통계청 : 1991,~ 기타 <b>지환은</b> 제외	4) 통계청 : 1991,~ 기타 <b>질환은</b> 제외
218	7번 문제 해설 2번째줄	새로운 R은 $(1-p)R_0 = 2 - 1 = 1$ 입니다.	새로운 R은 $(1-p)R_0 = 1/2 \times 2 = 1$ 입니다.
240	3.-3)-(3)	남자, 가족력,~ 고 <b>헤모글로빈 치</b> , 운동부족,	남자, 가족력,~ 고 <b>헤모글로빈 수치</b> , 운동부족,
552	1. 정의	질병행태란 증상을 느낄 때 진단을 받고 적절한 치료책을 찾기 <b>위함</b> 행위를 말한다.	질병행태란 증상을 느낄 때 진단을 받고 적절한 치료책을 찾기 <b>위한</b> 행위를 말한다.

17

의료법규

페이지	위치	수정 전	수정 후
41	6)-(2)	(2) 의료인은 임신 32주 이전에 태어나 임부를 진찰하거나 검사하면서 알게 된 태아의 성(性)을 임부, 임부의 가족, 그 밖의 다른 사람이 알게 하여서는 아니 된다.	(2) 삭제
44	3번 문제 해설 4번째줄	2) 태아 성 감별 행위 등 금지(제20조) 제2항 의료인은 임신 32주 이전에 태어나 임부를 진찰하거나 검사하면서 알게 된 태아의 성을 임부, 임부의 가족, 그 밖의 다른 사람이 알게 하여서는 아니 된다. (해당 문구가 추가되기 이전에 출제된 문제로 생각됩니다)	2) 태아 성 감별을 목적으로 진찰하거나 검사하는 행위가 틀린 것이지, 검사하면서 알게 된 경우에는 태아의 성별을 알려줄 수 있습니다. (2024.12.20 개정으로 임신 32주 이전에 태아의 성을 알려줄 수 없다는 조항이 삭제되었습니다.)
91	1)-*	* 제65조제1항제2호의2는~ 이때는 자격정지에 해당하여도 자격정지 처분이 아닌 면허취소	* 제65조제1항제2호의2는~ 이때는 자격정지에 해당하여도 자격정지 처분이 아닌 면허취소
148	2번 문제 해설 12번째줄	⑤ 2호에 따라 환자에 대한 치료경험담 등을 포함할 수 없습니다.	⑤ 2호에 따라 환자에 대한 치료경험담 등을 포함할 수 없습니다.
160	6번 문제 해설 2번째줄	1) 태아 성 감별 행위 등 금지(제20조) 제2항 의료인은 태아나 임부를 진찰하거나 검사하면서 알게 된 태아의 성을 임부, 임부의 가족, 그 밖의 다른 사람이 알게 하여서는 아니 된다.	1) 태아 성 감별 행위 등 금지(제20조) 제2항 의료인은 태아 성 감별을 목적으로 임부를 진찰하거나 검사하여서는 아니 되며, 같은 목적을 위한 다른 사람의 행위를 도와서도 아니 된다.
188	도표 2행 2열	카바페넴내성장내세균종(CRE)감염증	카바파넴내성장내세균목(CRE)감염증
302	6.-2)-*	* 의료인의 마약류 셀프 처방을 금지하는 조항이 신설되어 2025.02부터 시행 예정입니다.	* 의료인의 마약류 셀프 처방을 금지하는 조항이 신설되어 2024.02부터 시행되었습니다.
	6.-3) 3번째 줄	3) 마약류취급의료업자는~ 다만, 긴급한 사유가 있거나 오남용 우려가 없는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	3) 마약류취급의료업자는~ 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 긴급한 사유가 있는 경우 (2) 암환자의 통증을 완화하기 위한 경우 (3) 제1호 및 제2호에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 (4) 그 밖에 투약내역을 확인하지 아니하고 처방전을 발급하여야 할 부득이한 사유가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
365	5번 문제 해설 6번째줄	③ 성병 : 치료종료 후 1년	③ 매독 : 치료종료 후 1년