



2019년 대비

임상의학
종합평가

360_제

해설집

2_차

oooooooo

정·오·집

페이지	분류	위치	수정 전	수정 후
31	오류	문제풀이	<ul style="list-style-type: none"> 유아기부터 반복적으로 발생하는 피부병변이 있으며 오금 부위의 땀이 나면 가려움증이 더 심해지는 병력과, 가족력 상 어머니가 천식을 앓고 있다는 점으로부터 알레르기성 피부염을 의심할 수 있다. 따라서 필요한 검사는 skin test 혹은 혈청 IgE 검사이다. 	<ul style="list-style-type: none"> 유아기 때부터 호전과 악화를 반복하는 피부 발진이 있었으며, 땀이 나면 가려움증이 심해지는 점, 아토피의 가족력(어머니 천식)을 통해 아토피성 피부염임을 알 수 있다. 사춘기 및 성인기에서는 굽힘쪽의 병변과 함께 태선화가 주증상으로 나타난다. 아토피 피부염의 보조 진단기준 중 하나인 혈청 IgE의 증가 여부를 확인하기 위하여 혈청 IgE 검사를 해볼 수 있다.
		심화학습	잘못 기재됨	(별도 첨부)
33	오타	문제분석	Lab : HR 120	Lab : HR 120회/분
	오류	문제풀이	<ul style="list-style-type: none"> 루와이 위 우회술을 받은 과거력에 더불어 흉통과 호흡곤란을 호소하며, CXR과 EKG 모두 정상인 환자에서 가장 먼저 떠올려야 할 질병은 폐색전증이다. 폐색전증의 진단은 가슴 컴퓨터단층촬영 혈관조영술로 한다. 두 번째로는 lung scan이 가능하다. 	<ul style="list-style-type: none"> 2일 전 수술을 받은 후 전혀 걸지 않은 환자가 흉통과 호흡곤란을 호소하고 있으므로 가장 먼저 폐색전증을 의심해야 한다. CXR과 EKG가 정상인 폐색전증의 진단을 위해 Chest CT Angiography를 시행해야 한다. Chest CT를 시행할 수 없는 환자거나, CT 상 진단이 되지 않는 경우 lung scan을 시행해 볼 수 있다.
	오류	감별진단	3) EKG가 정상이고 CXR상 심비대 역시 없으므로 심장초음파는 반드시 필요한 검사는 아니다.	3) 심초음파는 PE의 진단보다는 유사한 증상을 보이는 myocardial infarction, pericardial tamponade, aortic dissection 등을 감별하기 위해 사용할 수 있다.
	오류	심화학습	폐색전증의 치료 내용 삭제	<p>폐색전증의 진단</p> <p>Imaging tests to diagnose DVT and PE ECHO, echocardiography</p>
49	오타	심화학습	② 천식의 가족력	① 천식의 가족력
76	추가	문제풀이	<ul style="list-style-type: none"> 그 외 이상소견이 없고 38주이므로 경과관찰한다. 	<ul style="list-style-type: none"> 일반적으로 insulin 치료가 필요하지 않은 임신성 당뇨에서는 early delivery나 intervention이 필요하지 않다. 현재 이상소견이 없고 38주이므로 경과관찰한다.
188	추가	심화학습	제목	<i>H. pylori</i> 의 치료
289	오류	문제풀이	특히 38주가 지났으면 분만을 시행한다.	특히 37주가 지났으면 분만을 시행한다.

페이지	분류	위치	수정 전	수정 후
296	오류	☹	지역사회 감염증	식중독
297	오류	정답	④	③
301	오류	문제풀이	U/A 상에서 urine Na이 높은 것을 • hyponatremia에서 renal loss을	U/A 상에서 urine Na이 높은 것을 통해 • Na의 renal loss을
303	오류	문제분석	Lab : V/S bradycardia 영상 : 해당 없음 기타 : EKG : bradycardia, precordial lead에 전반적인 tall T wave	Lab : bradycardia 영상 : EKG : bradycardia, precordial lead에 전반적인 tall T wave 기타 : 해당 없음
306	오류	문제분석	Lab : leukocytosis, Hb ↓ BUN/Cr ABGA : metabolic acidosis V/S BP 80/65, HR 175/min 영상 : 해당 없음 기타 : EKG : tachycardia, irregularly irregular narrow QRS complex	Lab : leukocytosis, Hb ↓, BUN/Cr BP 80/65, HR 175/min 영상 : EKG : tachycardia, irregularly irregular narrow QRS complex 기타 : 해당 없음
317	오류	문제풀이	• 응급실 EKG에서 V1~3 ST분절의 상승과 심 정지 발생은 브루가다 증후군으로 진단할 수 있다.	• VF가 발생해 응급 심폐소생술을 시행한 후 응급실에서 시행한 EKG 상 V1~3에서 ST분 절 상승을 보이고 있다. • 0.2mV 이상의 ST segment elevation과 negative T wave의 특징적인 심전도를 보이는 경우 Brugada 증후군으로 진단한다. • Brugada 증후군은 polymorphic VT에 의해 실신, 심정지 등이 나타날 수 있으며 급사의 가족력을 보이는 대표적인 질환 중 하나이다 (Congenital long QT syndrome, Brugada syn- drome, H-CMP).
374	오류	문제풀이	mass의 크기가 2cm(<4cm)이므로	mass의 크기가 2cm(<3.5cm)이므로
378	오류	☹	임신 중 고혈압	전자간증
440	오류	☹	만성 간염의 감별진단	Autoimmune hepatitis
474	오타	문제풀이	titer가 낮으므로 바이러스의	titer가 낮으므로 아직 바이러스의
480	오류	문제분석	Lab : 오른팔 혈압이 왼팔보다 높음 기타 : 해당 없음	Lab : 해당 없음 기타 : 오른팔 혈압이 왼팔보다 높음
533	오류	심화학습	제목	월슨병(Wilson's disease)
548	오류	문제풀이	• 간염 항체검사서서	• gamma-GT, ALP 상승이 두드러지며, 간염 항 체검사서서
	오류	☹	급성 쓸개관염	황달의 감별진단
567	오류	문제풀이	보인다. 스피로놀락톤만으로	보인다. 복수가 스피로놀락톤만으로

해설 교체(p.33, 1교시 21번 문항)

심화학습

아토피 피부염의 진단

(1) 주 진단 기준

- ① 가려움증
- ② 특징적인 피부염의 모양 및 부위
 - 2세 미만의 환자 : 얼굴, 몸통, 사지 **편쪽** 습진
 - 2세 이상의 환자 : 얼굴, 목, 사지 **굽힘쪽** 습진
- ③ 아토피(천식, 알레르기성 비염, 아토피피부염)의 개인 및 가족력

(2) 보조 진단기준

- ① 피부건조증
- ② 백색잔비늘증(백색 비강진, pityriasis alba)
- ③ 눈 주위의 습진 혹은 색소침착
- ④ 귀주위의 습진
- ⑤ 입술염
- ⑥ 손, 발의 비특이적 습진
- ⑦ 두피 비듬
- ⑧ 털구멍 주위 피부의 두드러짐
- ⑨ 유두습진
- ⑩ 땀 흘릴 경우에 가려움증
- ⑪ 백색 피부그림증(피부묘기증, dermatographism)
- ⑫ 피부단자시험(+)
- ⑬ 혈청 IgE 증가
- ⑭ 피부 감염의 증가

아토피 피부염

피부과학 6판, pp.202~212

⑤